



GARTENDUSCHEN

OUTDOOR-LIVING

WASSER-ATTRAKTIVEN

WASSERSTELLEN



IDEALES FÜR GARTEN UND POOL

SCHÖNES AUS EDELSTAHL


**IDEAL**  
EDELSTAHL



## PRODUKTINFORMATIONEN MARLIN

MATERIAL:	Edelstahl V2A
TYP:	Kaltwasser
HÖHE BODEN BIS DUSCHKOPF:	2.180 mm
ARMATUR:	Messing verchromt
DUSCHKOPF:	Kunststoff verchromt
WASSERANSCHLUSS:	Gartenschlauch, Gardena o.ä. System
GEWICHT:	6 kg
BEFESTIGUNG:	selbststehend



Technische Änderungen vorbehalten.



## PRODUKTINFORMATIONEN SCHWALLROHR

MATERIAL:	Edelstahl V2A
TYP:	Schwallrohr
HÖHE:	ca. 1.125 mm
WASSERANSCHLUSS:	1 1/2" IG
GEWICHT:	6 kg
EMPF. PUMPENLEISTUNG:	8 – 10 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten.



## MARLIN

Schnell aufgebaut, flexibel im Einsatz und ein edler Blickfang. Überraschen Sie Ihre Familie im Sommer mit einer „glänzenden“ Erfrischung. Die Gartendusche Marlin, aus beständigem Edelstahl V2A gefertigt, ist schnell aufgebaut. Der große Duschkopf verspricht Duschvergnügen pur. Der Anschluss erfolgt über einen handelsüblichen Schlauch (Gardena oder ähnliches System).

Jetzt kann der Sommer kommen.



## SCHWALLROHR MIT 4 AUFSÄTZEN

Erfrischung, Massage und Spaß – die Edelstahl-Schwallrohre bieten unterschiedliche Möglichkeiten. Die sehr stabil gebauten Schwallrohre aus Edelstahl haben einen Rohrdurchmesser von 51 mm und eine Höhe von ca. 110 cm. Man kann unter vier verschiedenen Düsenaufsätzen wählen: rund, 6-strahlig rund, flach, 4-strahlig flach. Die Düsenaufsätze sind bereits werkseitig montiert und eingedichtet. Eine Pumpenleistung von ca. 8m³/h wird empfohlen. Der Anschluss erfolgt über ein Innengewinde 2".

4 mögliche Ausläufe:




Oberfläche poliert.

**IDEAL**  
EDELSTAHL

## PRODUKTINFORMATIONEN SCHWALLDUSCHE NEVADA

MATERIAL:	Edelstahl V4A poliert
HÖHE:	ca. 690 mm
AUSLAUF:	ca. 500 mm
EMPF. PUMPENLEISTUNG:	12-15 m³/h
WASSERANSCHLUSS:	2" IG
inkl. Gegenflansch	


Technische Änderungen vorbehalten.



## PRODUKTINFORMATIONEN SCHWALLDUSCHE PHOENIX


MATERIAL:	Edelstahl V4A poliert
HÖHE:	ca. 460 mm
AUSLAUF:	ca. 350 mm
EMPF. PUMPENLEISTUNG:	12-15 m³/h
WASSERANSCHLUSS:	1 1/2" IG

Technische Änderungen vorbehalten.



## SCHWALLDUSCHE NEVADA

Schwallduschen sind Badespaß und Wasserattraktion in einem. Der gleichmäßige Wasserauslauf dient zur sanften Massage oder als Highlight an Ihrem Pool. Die Edelstahloberfläche ist poliert und vermittelt einen edlen Eindruck. Die Montage erfolgt auf dem Beckenrand.



## SCHWALLDUSCHE PHOENIX

Klein aber oho! So präsentiert sich unsere Schwalldusche PHOENIX. Mit polierter Oberfläche und einfacher Montage (kein Gegenflansch notwendig) bietet diese Schwalldusche Massagespaß auch für kleinere Schwimmbäder.



**IDEAL**  
EDELSTAHL





### SCHWALLDUSCHE ALASKA

Mit der Schwalldusche ALASKA können Sie sich nicht nur entspannt den Rücken massieren lassen, die geschwungene Form und die polierte Oberfläche setzen auch optische Reize rund um Ihren Pool. Gleich einer Edelstahl-Skulptur wird die Schwalldusche zu einem Highlight der besonderen Form.



### SCHWALLDUSCHE ARIZONA



Klassisch gerade, wie eine Säule, bietet die Schwalldusche ARIZONA Wasserspaß pur. Der breite Auslauf von 500 mm bewirkt einen starken Wasserschwall zur Massage und Entspannung. Bei der Montage wird kein Gegenflansch benötigt. Somit ist die Schwalldusche schnell einsatzbereit.



#### PRODUKTINFORMATIONEN ALASKA

MATERIAL:	Edelstahl V4A poliert
HÖHE:	ca. 600 mm
AUSLAUF:	ca. 600 mm
EMPF. PUMPENLEISTUNG:	12-15 m³/h
WASSERANSCHLUSS:	2 1/2" AG
Inkl. Gegenflansch	



Technische Änderungen vorbehalten.



#### PRODUKTINFORMATIONEN ARIZONA

MATERIAL:	Edelstahl V4A geschliffen
HÖHE:	ca: 705 / 831 mm
AUSLAUF:	ca. 500 mm
EMPF. PUMPENLEISTUNG:	12-15 m³/h
WASSERANSCHLUSS:	2 1/2" IG

Technische Änderungen vorbehalten.








## PRODUKTINFORMATIONEN SCHWALLDUSCHE INDIANA

MATERIAL:	Edelstahl V4A poliert
HÖHE:	ca. 800 mm
AUSLAUF:	ca. 600 mm
EMPF. PUMPENLEISTUNG:	12-15 m³/h
WASSERANSCHLUSS:	2 1/2" AG
Inkl. Gegenflansch	

Technische Änderungen vorbehalten.



Oberfläche poliert.



Oberfläche geschliffen.

## SCHWALLAUSLAUF TEXAS

Der Schwallauslauf TEXAS ist die perfekte Ergänzung für jeden Garten. Ob als eingebauter, kleiner Wasserfall im Bachlauf, oder als Wasserattraktion am Pool, die stabile Ausführung sorgt überall für Freude. Die geschliffene Oberfläche wirkt edel, die Montage ist leicht zu realisieren.

## PRODUKTINFORMATIONEN SCHWALLAUSLAUF TEXAS



MATERIAL:	Edelstahl V4A geschliffen
HÖHE:	ca. 140 mm
AUSLAUF:	ca. 490 mm
EMPF. PUMPENLEISTUNG:	2 – 3 m³/h
WASSERANSCHLUSS:	1 1/2" IG

Technische Änderungen vorbehalten.



## SCHWALLDUSCHE INDIANA

Extravagante, schlanke Form und glänzend polierter Edelstahl – mit der Schwaldusche INDIANA wird Wasserattraktion und Design bestmöglich verbunden. Mit einer Höhe von 700 mm und einer Breite von 600 mm bietet diese Schwaldusche dem Poolbesitzer eine außergewöhnliche Wassermassage. Gleichzeitig wirkt die Schwaldusche durch ihr Design leicht und transparent.



Oberfläche poliert.

## SCHWALLDUSCHE MAINE

Eine kleine Schwaldusche, die ohne zusätzliche Pumpe auskommt. Eine preiswerte Wasserattraktion auch für kleinere Schwimmbecken. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl V4A wird die Schwaldusche Maine mit polierter Oberfläche geliefert. Eine Gegenflansch gehört ebenfalls zum Lieferumfang.

## PRODUKTINFORMATIONEN SCHWALLDUSCHE MAINE

MATERIAL:	Edelstahl V4A poliert
HÖHE:	ca. 290 mm
AUSLAUF:	ca. 300 mm
EMPF. PUMPENLEISTUNG:	5 m³/h
WASSERANSCHLUSS:	1" IG
Inkl. Gegenflansch	

Technische Änderungen vorbehalten.


**IDEAL**  
EDELSTAHL






## CASCADE

Die Edelstahl-Wasserfälle sind für alle Garten- und Schwimmbadbesitzer ein exklusiver Höhepunkt. Die schwere Edelstahl-Ausführung kann in jede Nische eingebaut werden, als Wasserfall für Ihren Pool oder als attraktive Cascade in einem Bachlauf. Durch die integrierte LED/RGB Beleuchtung (Option) gestalten Sie Ihr persönliches Ambiente bei Dunkelheit. Ein weiteres Plus: Außer unseren Standardbreiten 300mm, 500mm und 800mm können wir Ihnen Ihr individuelles Maß bis zu einer Gesamtbreite von 1500mm fertigen.




## SCHWALLDUSCHE CARIBIC

Die neue Schwalldusche Caribic ist ein echtes Highlight am Beckenrand. Am Tag werden die Sonnenstrahlen glitzernd im Acrylglas reflektiert und in der Dunkelheit sorgt die integrierte LED-Beleuchtung für stimmungsvolles Ambiente. Je nach Pumpenleistung kann man sich auch leicht massieren lassen. Aufgrund der geringen Höhe von nur 30 cm passt die Schwalldusche sogar unter viele Schiebehallen, und ist zudem für Becken mit Salzelektrolyse geeignet. Die Caribic ist somit eine echte Wasserattraktion!



## PRODUKTINFORMATIONEN CASCADE



Oberfläche poliert.


MATERIAL:	Edelstahl V2A poliert	Edelstahl V2A poliert	Edelstahl V2A poliert
HÖHE:	60 mm	60 mm	60 mm
AUSLAUF:	300 mm	500 mm	800 mm
GESAMTLÄNGE:	400 mm	400 mm	600 mm
EMPF. PUMPENLEISTUNG:	0,35 KW/230 Volt	0,35 KW/230 Volt	0,35 KW/230 Volt
WASSERANSCHLUSS:	1 1/4" AG	1 1/4" AG	1 1/4" AG
FÖRDERMENGE:	2500 l/h	3600 l/h	5800 l/h

Technische Änderungen vorbehalten.

## PRODUKTINFORMATIONEN SCHWALLDUSCHE CARIBIC

MATERIAL:	Acrylglas, PVC
HÖHE:	ca. 300 mm
BREITE:	ca. 270 mm
AUSLAUF:	ca. 150 mm
BELEUCHTUNG:	LED, inkl. Netzteil, Controller und Fernbedienung
MONTAGE:	Gegenflansch zum Verschrauben oder Einbetonieren
EMPF. PUMPENLEISTUNG:	10 m³/h
WASSERANSCHLUSS:	1 1/2" IG
Inkl. Gegenflansch	

Technische Änderungen vorbehalten.




**IDEAL**  
 EDELSTAHL



## PRODUKTINFORMATIONEN SCHWALLDUSCHE RIO

MATERIAL:	Acrylglas 12 mm Stärke
HÖHE:	ca. 715 mm
AUSLAUF:	ca. 400 mm
BELEUCHTUNG:	LED/RGB Beleuchtung mit Fernbedienung
MONTAGE:	Gegenflansch zum Verschrauben oder Einbetonieren
EMPF. PUMPENLEISTUNG:	23 m³/h
WASSERANSCHLUSS:	1 ½" IG
Inkl. Gegenflansch	


Technische Änderungen vorbehalten.



## PRODUKTINFORMATIONEN SCHWALLDUSCHE TROPIC

MATERIAL:	Acrylglas, 12 mm Stärke
HÖHE:	ca. 703 mm
BREITE:	ca. 460 mm
AUSLAUF:	ca. 400 mm
BELEUCHTUNG:	LED/RGB Beleuchtung mit Fernbedienung (optional)
MONTAGE:	Gegenflansch zum Verschrauben oder Einbetonieren
EMPF. PUMPENLEISTUNG:	23 m³/h
WASSERANSCHLUSS:	1 ½" IG
Inkl. Gegenflansch	

Technische Änderungen vorbehalten.



### SCHWALLDUSCHE RIO


Die Schwalldusche RIO nimmt den aktuellen Trend nach klaren, kubischen Formen auf. Hochwertiges Acrylglas setzt optische Akzente, leicht und transparent, aber auch edel in der Anmutung und bietet einen freien Blick auf den strömenden Wasserfall.

Die integrierte LED/RGB Beleuchtung (Option) sorgt für ein optisches Feuerwerk am Abend. Mit der optionalen Fernbedienung können Sie das Lichtspiel individuell steuern.



### SCHWALLDUSCHE TROPIC

Transparent, leicht und doch elegant zeigt sich die Schwalldusche TROPIC als Design - Highlight. Aus klarem Acrylglas gefertigt, bietet diese Attraktion nicht nur einen freien Blick auf den strömenden Wasserfall, sondern ist gleichzeitig ein visueller Höhepunkt in jedem Wellness Garten. Die klaren Strukturen und das stabile, edle Acrylglas bilden eine formvollendete Einheit. Durch die eingebauten LED/RGB Leuchten (Option) erleben Sie schon in der Dämmerung ein Feuerwerk an Farbspielen, das Sie mit der optionalen Fernbedienung individuell steuern können.



**IDEAL**  
EDELSTAHL





## SCHWALLDUSCHE AQUARIUS

Außergewöhnlich und edel – die Wasserattraktion AQUARIUS trifft den besonderen Geschmack. Aus beständigen Edelstahl und Acrylglas gefertigt, tanzen Luftblasen, illuminiert von langlebigen LED/RGB Leuchten, innerhalb des kleinen Aquariums. Ein gleichmäßiger Wasserfall ergießt sich in den pool oder den Schwimmteich. Besonders in der Dämmerung oder bei Nacht erleben Sie ein Farbspektakel der besonderen Art. Wasserfall, Luftblasen und LED/RGB Beleuchtung sind getrennt regelbar.



## SCHWALLDUSCHE AQUARIUS ACRYL


Der Körper der Aquarius Acryl ist komplett aus Acryl gefertigt, wodurch die Form der Aquarius noch glänzender und gleichzeitig leichter erscheint. Die LED-Beleuchtung ist in den Gegenflansch integriert, sodass die diese Schwalldusche fast so transparent wirkt, wie das Wasser darin. Die Aquarius Acryl bietet den vielleicht am schönsten illuminierten Wasserfall, den man bei hochwertigen Schwimmbädern haben kann. Diese Wasser-Attraktion ist ein echter Mehrwert für Auge und Ohr in entspannenden Wellness-Oasen.



### PRODUKTINFORMATIONEN AQUARIUS

MATERIAL:	Edelstahl V4A geschliffen, Acrylglas 8 mm Stärke
HÖHE:	ca. 665 mm
AUSLAUF:	ca. 609 mm
BELEUCHTUNG:	LED, inkl. Netzteil mit 3m Kabel, Controller und RGB Farbwahl (Fernbedienung)
LUFT:	Luftkompressor 230 V, 3m Kabellänge
MONTAGE:	Mit Gewindestangen M 12
EMPF. PUMPENLEISTUNG:	6 m³/h
WASSERANSCHLUSS:	1 ½" AG

Technische Änderungen vorbehalten.




Oberfläche geschliffen.

### PRODUKTINFORMATIONEN AQUARIUS ACRYL

MATERIAL:	Acrylglas, PVC
HÖHE:	ca. 659 mm
AUSLAUF:	ca. 600 mm
BELEUCHTUNG:	LED, inkl. Netzteil, Controller und Fernbedienung
MONTAGE:	Gegenflansch zum Verschrauben
EMPF. PUMPENLEISTUNG:	6 m³/h
WASSERANSCHLUSS:	1 ½" IG
Inkl. Gegenflansch	

Technische Änderungen vorbehalten.




**IDEAL**  
EDELSTAHL



**PRODUKTINFORMATIONEN WASSERSTELE  
ECKIG**

MATERIAL:	Edelstahl V2A geschliffen
GEWICHT:	7,5 kg
ANSCHLUSS:	1/2" IG, Flexschlauch
HÖHE TOTAL:	ca. 800 mm
AUSLADUNG:	ca. 102 mm
BEFESTIGUNG:	Flanschmontage

Technische Änderungen vorbehalten.




Oberfläche geschliffen.

**PRODUKTINFORMATIONEN WASSERSTELE  
SCHLANK, RUND**

MATERIAL:	Edelstahl V2A poliert
GEWICHT:	ca. 4,5 kg
ANSCHLUSS:	1/2" IG, Flexschlauch
HÖHE TOTAL:	ca. 800 mm
AUSLADUNG:	ca. 102 mm
BEFESTIGUNG:	Flanschmontage

Technische Änderungen vorbehalten.



Oberfläche poliert.



**WASSERSTELE ECKIG**



**WASSERSTELE SCHLANK, RUND**







### WASSERSTELE ECKIG MIT SCHLAUCHHALTER



### WASSERSTELE L-FORM, RUND


Sie haben auch keine Lust mehr, schwere Gartenschläuche zu schleppen, um Ihre Pflanzen in allen Ecken Ihres Gartens bewässern zu können? Unsere Wasserzapfstellen aus langlebigem Edelstahl helfen Ihnen, Ihre Gartenbewässerung zu vereinfachen. Vier verschiedene Modelle stehen Ihnen zur Auswahl, jede Wasserstele mit einem eigenständigen Design.



#### PRODUKTINFORMATIONEN WASSERSTELE ECKIG MIT SCHLAUCHHALTER

MATERIAL:	Edelstahl V2A geschliffen
GEWICHT:	17 kg
ANSCHLUSS:	1/2" IG, Flexschlauch
HÖHE TOTAL:	ca. 1100 mm
AUSLADUNG:	ca. 180/102 mm
BEFESTIGUNG:	Flanschmontage

Technische Änderungen vorbehalten.




Oberfläche geschliffen.

#### PRODUKTINFORMATIONEN WASSERSTELE L-FORM, RUND

MATERIAL:	Edelstahl V2A poliert
GEWICHT:	ca 3 kg
ANSCHLUSS:	verschweißter Gewindenippel, 1/2" AG
HÖHE TOTAL:	ca. 750 mm
AUSLADUNG:	ca. 240 mm
BEFESTIGUNG:	Flanschmontage

Technische Änderungen vorbehalten.



Oberfläche poliert.

**IDEAL**  
EDELSTAHL






## IDEAL – DER GRILL

Mit dem IDEAL-Grill bieten wir erstmals ein Produkt an, das dem Element Feuer gewidmet ist.

Auf der Granitplatte lassen sich Köstlichkeiten wie Fleisch, Fisch, Gemüse oder auch Brot schonend zubereiten. Und wer es dann doch konventionell möchte, der optionale Grillrost schafft die Möglichkeit direkt über dem Feuer zu grillen.

Die variabel regelbare Luftzufuhr ermöglicht eine Steuerung der Hitze, das integrierte Holzlager im Fuß des Grills garantiert einen trockenen Holzvorrat in Griffweite.

Mit einer Größe von 90 x 90 cm ist hier genug Platz, um nicht nur für, sondern mit Gästen zu grillen. So wird der IDEAL-Grill schnell zum neuen Mittelpunkt Ihrer Gartenparty.



Grillrost

### PRODUKTINFORMATIONEN IDEAL – DER GRILL

MATERIAL: Edelstahl V2A geschliffen, Granit


MAßE: ca. 900 x 900 mm, 1050 mm hoch  
Sockel ca. 500 x 500 mm

FEUERÖFFNUNG: ca. 400 x 400 mm

GEWICHT: ca. 110 kg

Optional mit höhenverstellbarem Grillrost

Technische Änderungen vorbehalten.



**IDEAL**  
EDELSTAHL




## BASKETBALLKORB „SPLASH DUNK“

Sportliche Betätigung im Becken einmal anders. Mit einem Profi-Basketballkorb, der mittels Flanschbefestigung am Beckenrand montiert wird, können sich sportbegeisterte Schwimmbadbesitzer auf den Spuren von ihren Lieblings-Profispielern bewegen. Der Basketballständer ist schnell montiert und wieder abgebaut.

### PRODUKTINFORMATIONEN „SPLASH DUNK“

MATERIAL:	Halterung: Edelstahl V2A, Brett: Witterungsbeständiges Acryl Glas, bedruckt
GEWICHT:	ca. 33 kg
MASSE:	Brett: ca. 100 x 750 mm
HÖHE TOTAL:	ca. 1910 mm
AUSLADUNG:	ca. 1150 mm

Technische Änderungen vorbehalten.



**SCHÖNES AUS  
EDELSTAHL FÜR GARTEN  
UND SCHWIMMBAD!**  
Leitern, Treppen, Haltestangen,  
Griffbögen, Schutzgeländer,  
& Überlaufrinnen:  
**SONDERANFERTIGUNGEN  
NACH IHREN WÜNSCHEN.**

**G. Eichenwald GmbH & Co. KG**, Ruhrstraße 60, D-41469 Neuss  
Telefon: 02137 / 91787-0, Telefax: 02137 / 91787-17,  
ideal@eichenwald.de, [www.eichenwald.de](http://www.eichenwald.de)

Fachhändler:  
euro wellness  
Hannöversche Str. 15a  
44143 Dortmund  
Tel. 0231 42 57 93 00  
info@euro-wellness.com  
[www.euro-wellness.com](http://www.euro-wellness.com)