



2023



EQUIPMENT

WELLNESS

SPARE PARTS

WATER TREATMENT

CONNECTIVITY

TRAINING

AFTER SALES

**SCP**<sup>®</sup>

VERKAUF NUR AN FACHHÄNDLER

## ÜBERSICHT: HANDLÄUFE

### KUNSTSTOFFHANDLAUF „ECO“ P3

für Stahlmantelbecken, mit Biese P3 und 0,8 mm Folienstärke

Die Handläufe der „ECO“-Ausführung bestehen aus einem hochwertigen Kunststoff, welcher sich durch ein einfaches Verbindungssystem leicht anpassen und zusammenstecken lässt. Zur Verbindung des Stahlmantels dient das Aluminium-Steckprofil.



### ALUMINIUMHANDLAUF STANDARD

für Stahlmantelbecken, mit Biese P1 und 0,8 mm Folienstärke

Zur Verbindung des Stahlmantels dient das Aluminium-Steckprofil. Die Handläufe der „STANDARD“-Ausführung bestehen aus eloxiertem Aluminium, d.h. sie sind korrosionsgeschützt, bleichen nicht aus und geben dem Schwimmbekken eine enorme Festigkeit im Randbereich.



### ALUMINIUMHANDLAUF „UNDERCOVER“

für Stahl- und Aluminiummantelbecken, mit Biese P3 und 0,8 mm Folienstärke

Zur Verbindung des Stahl- oder Aluminiummantels dient ebenfalls das Aluminium-Steckprofil. Die „UNDERCOVER“-Ausführung unseres Handlaufs besteht aus eloxiertem Aluminium und bietet einen komfortablen und problemlosen Wechsel der Einhängefolie unterhalb der Beckenrandsteine. Auch nach Jahren ist dieser Wechsel ohne Zerstörung der Steinkante möglich.



# ÜBERSICHT: BECKENAUFBAU



## Eingelassenes Becken:

Becken mit 1,50 m Höhe müssen mindestens 0,75 m eingelassen und mit Magerbeton hinterfüllt werden.



## Becken teilweise eingelassen:

Bei 1,20 m und 1,50 m möglich.



## Aufbau als Hochbecken:

Nur bei 1,20 m möglich.

Die Rundbecken sind von den Stahl- und Aluminiummantelbecken am einfachsten zu handhaben, da sie durch ihre selbsttragende Konstruktion bei einer Beckenhöhe bis 1,20 m frei aufgestellt werden können und weder Stützen noch Stützmauern benötigen.

Die Materialstärken von Stahl- und Aluminiumwänden sind:

Stahl	1,20 m:	0,56 mm
	1,50 m:	0,70 mm

Aluminium	1,20 m und 1,50 m:	1,00 mm
-----------	--------------------	---------


Alle Schwimmbecken sind auf Wunsch mit unterschiedlichen Folienstärken und Farben lieferbar. (Preisauflschlag siehe Register 2, ab Seite 52)

## Der Aufbau einer Stützmauer an den jeweiligen Längsseiten des Beckens ist notwendig für die Standsicherheit: Samoa

### Zeitlose Eleganz zum günstigen Preis.

Für diesen Beckentyp sind Stützmauern an den Seitenwänden erforderlich. Das Becken kann nur völlig versenkt eingebaut werden.

Alle Schwimmbecken sind auf Wunsch mit unterschiedlichen Folienstärken und in verschiedenen Farben lieferbar. (Preisauflschlag siehe Register 2, ab Seite 52)



## Aufstellmöglichkeiten für Stahl- und Aluminiummantelbecken: Hawaii

### Formschöne Beckenkonstruktion.

Im Gegensatz zum Ovalformbecken sind keine Stützwände erforderlich. Ein Bodenträger sowie zwei robuste Seitenstützen gewährleisten die Standsicherheit.

Alle Schwimmbecken sind auf Wunsch mit unterschiedlichen Folienstärken und in verschiedenen Farben lieferbar. (Preisauflschlag siehe Register 2, ab Seite 52)



## Eingelassenes Becken:

Becken mit 1,50 m Höhe müssen mindestens 0,75 m eingelassen und mit Magerbeton hinterfüllt werden.



## Becken teilweise eingelassen:

Bei 1,20 m und 1,50 m möglich.



## Aufbau als Hochbecken:

Nur bei 1,20 m möglich.

# RUNDBECKEN COOK

**PLEATCO  
PURE**  
Einweg-Filter-  
Kartusche für  
die Erstbefüllung



Seite 32



Abmessung ø x H (m)	Inhalt (m³)	ECO P3		ALU P1		ALU P3		ALULINE P3			
		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.								
<b>Folienstärke: 0,8 mm</b>											
3,00   1,20	9	<b>SGP-800-0017</b>		<b>SGP-800-0726</b>		<b>SGP-800-0085</b>		<b>SGP-800-0113</b>			
		729,41	868,00	768,07	914,00	808,40	962,00	1.119,33	1.332,00		
		3,50   1,20	11	<b>SGP-800-0018</b>		<b>SGP-800-0727</b>		<b>SGP-800-0086</b>		<b>SGP-800-0114</b>	
				819,33	975,00	840,34	1.000,00	921,85	1.097,00	1.282,35	1.526,00
		4,00   1,20	15	<b>SGP-800-0019</b>		<b>SGP-800-0728</b>		<b>SGP-800-0087</b>		<b>SGP-800-0115</b>	
				939,50	1.118,00	988,24	1.176,00	1.065,55	1.268,00	1.466,39	1.745,00
		4,50   1,20	18	<b>SGP-800-0020</b>		<b>SGP-800-0729</b>		<b>SGP-800-0088</b>		<b>SGP-800-0116</b>	
				1.094,96	1.303,00	1.113,45	1.325,00	1.199,16	1.427,00	1.663,87	1.980,00
5,00   1,20	22	<b>SGP-800-0021</b>		<b>SGP-800-0730</b>		<b>SGP-800-0089</b>		<b>SGP-800-0117</b>			
		1.248,74	1.486,00	1.282,35	1.526,00	1.370,59	1.631,00	1.929,41	2.296,00		
6,00   1,20	31	<b>SGP-800-0022</b>		<b>SGP-800-0731</b>		<b>SGP-800-0090</b>		<b>SGP-800-0118</b>			
		1.565,55	1.863,00	1.514,29	1.802,00	1.710,92	2.036,00	2.251,26	2.679,00		
7,00   1,20	42	<b>SGP-800-0023</b>		<b>SGP-800-0732</b>		<b>SGP-800-0091</b>		<b>SGP-800-0119</b>			
		1.865,55	2.220,00	1.908,40	2.271,00	2.053,78	2.444,00	2.928,57	3.485,00		
8,00   1,20	55	<b>SGP-800-0024</b>		<b>SGP-800-0733</b>		<b>SGP-800-0092</b>		<b>SGP-800-0120</b>			
		2.247,06	2.674,00	2.263,87	2.694,00	2.431,09	2.893,00	3.533,61	4.205,00		
3,00   1,50	11	<b>SGP-800-0025</b>		<b>SGP-800-0734</b>		<b>SGP-800-0093</b>		<b>SGP-800-0932</b>			
		964,71	1.148,00	999,16	1.189,00	1.063,87	1.266,00	1.282,35	1.526,00		
3,50   1,50	14	<b>SGP-800-0026</b>		<b>SGP-800-0735</b>		<b>SGP-800-0094</b>		<b>SGP-800-0122</b>			
		1.145,38	1.363,00	1.166,39	1.388,00	1.243,70	1.480,00	1.531,09	1.822,00		
4,00   1,50	19	<b>SGP-800-0027</b>		<b>SGP-800-0736</b>		<b>SGP-800-0095</b>		<b>SGP-800-0123</b>			
		1.290,76	1.536,00	1.325,21	1.577,00	1.416,81	1.686,00	1.710,92	2.036,00		
4,50   1,50	23	<b>SGP-800-0028</b>		<b>SGP-800-0737</b>		<b>SGP-800-0096</b>		<b>SGP-800-0124</b>			
		1.500,84	1.786,00	1.490,76	1.774,00	1.605,88	1.911,00	1.970,59	2.345,00		
5,00   1,50	28	<b>SGP-800-0029</b>		<b>SGP-800-0738</b>		<b>SGP-800-0097</b>		<b>SGP-800-0125</b>			
		1.685,71	2.006,00	1.710,92	2.036,00	1.810,08	2.154,00	2.216,81	2.638,00		
6,00   1,50	40	<b>SGP-800-0030</b>		<b>SGP-800-0739</b>		<b>SGP-800-0098</b>		<b>SGP-800-0126</b>			
		2.092,44	2.490,00	2.063,03	2.455,00	2.215,97	2.637,00	2.774,79	3.302,00		
7,00   1,50	54	<b>SGP-800-0031</b>		<b>SGP-800-0740</b>		<b>SGP-800-0099</b>		<b>SGP-800-0127</b>			
		2.310,92	2.750,00	2.418,49	2.878,00	2.568,91	3.057,00	2.954,62	3.516,00		
8,00   1,50	70	<b>SGP-800-0032</b>		<b>SGP-800-0741</b>		<b>SGP-800-0100</b>		<b>SGP-800-0128</b>			
		2.701,68	3.215,00	2.804,20	3.337,00	2.993,28	3.562,00	3.442,86	4.097,00		

## STAHLMANTELBECKEN

Sonderfarben  
auf Anfrage!SET-  
PREISALU-  
LINE

ECO P3



ALU P1



ALU P3



ALULINE P3

## Komplett-Sets

Abmessung ø x H (m)	Inhalt (m³)	Zubehör	ECO P3		ALU P1		ALU P3		ALULINE P3	
			Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.						
3,00   1,20	9	inkl. Filteranlage Top 300   Powerflo II, Skimmertyp „Mini“, Einlaufdüse, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 3 x 4 m	SGP-800-0045		SGP-800-0754		SGP-800-0101		SGP-800-0129	
			1.283,19	1.527,00	1.349,58	1.606,00	1.415,97	1.685,00	1.734,45	2.064,00
3,50   1,20	11	inkl. Filteranlage Top 300   Powerflo II, Skimmertyp „Mini“, Einlaufdüse, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 3,5 x 4 m	SGP-800-0046		SGP-800-0755		SGP-800-0102		SGP-800-0130	
			1.384,87	1.648,00	1.437,82	1.711,00	1.526,05	1.816,00	1.910,92	2.274,00
4,00   1,20	15	inkl. Filteranlage Top 300   Powerflo II, Skimmertyp „Mini“, Einlaufdüse, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 4 m	SGP-800-0047		SGP-800-0756		SGP-800-0103		SGP-800-0131	
			1.526,05	1.816,00	1.578,99	1.879,00	1.699,16	2.022,00	2.100,84	2.500,00
4,50   1,20	18	inkl. Filteranlage Top 400   Freeflo 0,25 kW, Skimmertyp „Mini“, Einlaufdüse, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4,5 x 6 m	SGP-800-0048		SGP-800-0757		SGP-800-0104		SGP-800-0132	
			1.856,30	2.209,00	1.942,02	2.311,00	1.990,76	2.369,00	2.371,43	2.822,00
5,00   1,20	22	inkl. Filteranlage Top 400   Freeflo 0,25 kW, Skimmertyp „Mini“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 5 x 6 m	SGP-800-0049		SGP-800-0758		SGP-800-0105		SGP-800-0133	
			2.057,14	2.448,00	2.121,85	2.525,00	2.176,47	2.590,00	2.652,10	3.156,00
6,00   1,20	31	inkl. Filteranlage Top 500   Freeflo 0,37 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 6 x 6 m	SGP-800-0050		SGP-800-0759		SGP-800-0106		SGP-800-0677	
			2.631,93	3.132,00	2.596,64	3.090,00	2.737,82	3.258,00	3.229,41	3.843,00
3,00   1,50	11	inkl. Filteranlage Top 300   Powerflo II, Skimmertyp „Mini“, Einlaufdüse, 8 m Schlauch, inkl. Zubehör-Paket + Vlies 3 x 4 m	SGP-800-0051		SGP-800-0760		SGP-800-0107		SGP-800-0135	
			1.521,85	1.811,00	1.672,27	1.990,00	1.764,71	2.100,00	1.955,46	2.327,00
3,50   1,50	14	inkl. Filteranlage Top 300   Powerflo II, Skimmertyp „Mini“, Einlaufdüse, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 3,5 x 4 m	SGP-800-0052		SGP-800-0761		SGP-800-0108		SGP-800-0136	
			1.694,12	2.016,00	1.836,13	2.185,00	1.902,52	2.264,00	2.167,23	2.579,00
4,00   1,50	19	inkl. Filteranlage Top 400   Freeflo 0,25 kW, Skimmertyp „Mini“, Einlaufdüse, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 4 m	SGP-800-0053		SGP-800-0762		SGP-800-0109		SGP-800-0137	
			2.030,25	2.416,00	2.167,23	2.579,00	2.229,41	2.653,00	2.512,61	2.990,00
4,50   1,50	23	inkl. Filteranlage Top 400   Freeflo 0,25 kW, Skimmertyp „Mini“, Einlaufdüse, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4,5 x 6 m	SGP-800-0054		SGP-800-0763		SGP-800-0110		SGP-800-0138	
			2.264,71	2.695,00	2.357,98	2.806,00	2.432,77	2.895,00	2.786,55	3.316,00
5,00   1,50	28	inkl. Filteranlage Top 500   Freeflo 0,37 kW, Skimmertyp „Mini“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 5 x 6 m	SGP-800-0055		SGP-800-0764		SGP-800-0111		SGP-800-0139	
			2.521,01	3.000,00	2.600,84	3.095,00	2.671,43	3.179,00	3.083,19	3.669,00
6,00   1,50	40	inkl. Filteranlage Top 500   Freeflo 0,55 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 6 x 6 m	SGP-800-0056		SGP-800-0765		SGP-800-0460		SGP-800-0140	
			3.087,39	3.674,00	3.202,52	3.811,00	3.290,76	3.916,00	3.768,91	4.485,00

## Set enthält:



SCP®

# OVALFORMBECKEN SAMOA

## PLEATCO PURE

Einweg-Filter-  
Kartusche für  
die Erstbefüllung



Seite 32



Abmessung B x L x H (m)	Inhalt (m³)	ECO P3		ALU P1		ALU P3		ALULINE P3		
		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.							
<b>Folienstärke: 0,8 mm</b>										
3,20 x 5,25 x 1,20	17	<b>SGP-800-0155</b>		<b>SGP-800-0780</b>		<b>SGP-800-0211</b>		<b>SGP-800-0527</b>		
		1.131,93	1.347,00	1.235,29	1.470,00	1.282,35	1.526,00	1.713,45	2.039,00	
3,20 x 6,00 x 1,20	19	<b>SGP-800-0142</b>		<b>SGP-800-0781</b>		<b>SGP-800-0212</b>		<b>SGP-800-0236</b>		
		1.243,70	1.480,00	1.347,06	1.603,00	1.394,12	1.659,00	1.878,15	2.235,00	
3,50 x 7,00 x 1,20	24	<b>SGP-800-0157</b>		<b>SGP-800-0782</b>		<b>SGP-800-0213</b>		<b>SGP-800-0237</b>		
		1.449,58	1.725,00	1.492,44	1.776,00	1.608,40	1.914,00	2.225,21	2.648,00	
4,00 x 8,00 x 1,20	33	B	<b>SGP-800-0158</b>		<b>SGP-800-0783</b>		<b>SGP-800-0214</b>		<b>SGP-800-0238</b>	
			1.655,46	1.970,00	1.713,45	2.039,00	1.831,09	2.179,00	2.564,71	3.052,00
4,00 x 10,00 x 1,20	42	B	<b>SGP-800-0159</b>		<b>SGP-800-0784</b>		<b>SGP-800-0215</b>		<b>SGP-800-0239</b>	
			2.049,58	2.439,00	2.144,54	2.552,00	2.255,46	2.684,00	3.104,20	3.694,00
5,00 x 9,00 x 1,20	44	B	<b>SGP-800-0160</b>		<b>SGP-800-0785</b>		<b>SGP-800-0216</b>		<b>SGP-800-0240</b>	
			2.024,37	2.409,00	2.118,49	2.521,00	2.225,21	2.648,00	3.018,49	3.592,00
5,00 x 11,00 x 1,20	55	B	<b>SGP-800-0161</b>		<b>SGP-800-0786</b>		<b>SGP-800-0217</b>		<b>SGP-800-0241</b>	
			2.478,15	2.949,00	2.589,92	3.082,00	2.748,74	3.271,00	3.644,54	4.337,00
3,20 x 5,25 x 1,50	22	B	<b>SGP-800-0162</b>		<b>SGP-800-0787</b>		<b>SGP-800-0218</b>		<b>SGP-800-0242</b>	
			1.436,97	1.710,00	1.535,29	1.827,00	1.600,00	1.904,00	2.045,38	2.434,00
3,20 x 6,00 x 1,50	24	B	<b>SGP-800-0163</b>		<b>SGP-800-0788</b>		<b>SGP-800-0219</b>		<b>SGP-800-0243</b>	
			1.633,61	1.944,00	1.651,26	1.965,00	1.792,44	2.133,00	2.285,71	2.720,00
3,50 x 7,00 x 1,50	31	B	<b>SGP-800-0164</b>		<b>SGP-800-0789</b>		<b>SGP-800-0220</b>		<b>SGP-800-0244</b>	
			1.904,20	2.266,00	1.947,06	2.317,00	2.075,63	2.470,00	2.571,43	3.060,00
4,00 x 8,00 x 1,50	42	B	<b>SGP-800-0165</b>		<b>SGP-800-0790</b>		<b>SGP-800-0221</b>		<b>SGP-800-0245</b>	
			2.212,61	2.633,00	2.195,80	2.613,00	2.400,00	2.856,00	2.967,23	3.531,00
4,00 x 10,00 x 1,50	53	B	<b>SGP-800-0166</b>		<b>SGP-800-0791</b>		<b>SGP-800-0222</b>		<b>SGP-800-0246</b>	
			2.530,25	3.011,00	2.607,56	3.103,00	2.710,08	3.225,00	3.438,66	4.092,00
5,00 x 9,00 x 1,50	56	B	<b>SGP-800-0167</b>		<b>SGP-800-0792</b>		<b>SGP-800-0223</b>		<b>SGP-800-0247</b>	
			2.551,26	3.036,00	2.581,51	3.072,00	2.726,89	3.245,00	3.336,13	3.970,00
5,00 x 11,00 x 1,50	70	B	<b>SGP-800-0168</b>		<b>SGP-800-0793</b>		<b>SGP-800-0224</b>		<b>SGP-800-0248</b>	
			3.022,69	3.597,00	3.121,85	3.715,00	3.258,82	3.878,00	4.021,85	4.786,00

## STAHLMANTELBECKEN

Sonderfarben  
auf Anfrage!

ECO P3



ALU P1



ALU P3



ALULINE P3

## Komplett-Sets

Abmessung B x L x H (m)	Inhalt (m³)	Zubehör	ECO P3		ALU P1		ALU P3		ALULINE P3	
			Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.						
3,20 x 5,25 x 1,20	17	inkl. Filteranlage Top 400   Freeflo 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 5,25 m	SGP-800-0179		SGP-800-0804		SGP-800-0225		SGP-800-0249	
			2.016,81	2.400,00	2.070,59	2.464,00	2.145,38	2.553,00	2.539,50	3.022,00
3,20 x 6,00 x 1,20	19	inkl. Filteranlage Top 400   Freeflo 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 6 m	SGP-800-0180		SGP-800-0805		SGP-800-0226		SGP-800-0250	
			2.145,38	2.553,00	2.189,92	2.606,00	2.273,95	2.706,00	2.689,08	3.200,00
3,50 x 7,00 x 1,20	24	inkl. Filteranlage Top 400   Freeflo 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 7 m	SGP-800-0181		SGP-800-0806		SGP-800-0227		SGP-800-0251	
			2.371,43	2.822,00	2.406,72	2.864,00	2.503,36	2.979,00	3.030,25	3.606,00
4,00 x 8,00 x 1,20	33	inkl. Filteranlage Top 500   Freeflo 0,37 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 8 m	SGP-800-0182		SGP-800-0807		SGP-800-0228		SGP-800-0252	
			2.649,58	3.153,00	2.689,08	3.200,00	2.782,35	3.311,00	3.432,77	4.085,00
4,00 x 10,00 x 1,20	42	inkl. Filteranlage Top 500   Freeflo 0,55 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 15 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 10 m	Auf Anfrage		SGP-800-0808		SGP-800-0229		SGP-800-0253	
					3.145,38	3.743,00	3.357,14	3.995,00	3.976,47	4.732,00
3,20 x 5,25 x 1,50	22	inkl. Filteranlage Top 400   Freeflo 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 3 x 4 m	SGP-800-0183		SGP-800-0809		SGP-800-0230		SGP-800-0254	
			2.335,29	2.779,00	2.295,80	2.732,00	2.348,74	2.795,00	2.848,74	3.390,00
3,20 x 6,00 x 1,50	24	inkl. Filteranlage Top 400   Freeflo 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 6 m	SGP-800-0184		SGP-800-0810		SGP-800-0231		SGP-800-0255	
			2.530,25	3.011,00	2.415,13	2.874,00	2.667,23	3.174,00	3.100,84	3.690,00
3,50 x 7,00 x 1,50	31	inkl. Filteranlage Top 400   Freeflo 0,37 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 7 m	SGP-800-0185		SGP-800-0811		SGP-800-0232		SGP-800-0256	
			2.857,14	3.400,00	2.893,28	3.443,00	2.972,27	3.537,00	3.450,42	4.106,00
4,00 x 8,00 x 1,50	42	inkl. Filteranlage Top 500   Freeflo 0,55 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 8 m	SGP-800-0186		SGP-800-0812		SGP-800-0233		SGP-800-0257	
			3.180,67	3.785,00	3.251,26	3.869,00	3.359,66	3.998,00	3.896,64	4.637,00
4,00 x 10,00 x 1,50	53	inkl. Filteranlage Top 500   Freeflo 0,55 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 15 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 10 m	Auf Anfrage		SGP-800-0813		SGP-800-0234		SGP-800-0258	
					3.884,03	4.622,00	3.936,97	4.685,00	4.242,02	5.048,00

## Set enthält:



# OVALFORMBECKEN SAMOA PLUS

mit Aluminiumhandlauf „Undercover“

PLEATCO  
PURE

Einweg-Filter-  
Kartusche für  
die Erstbefüllung




Seite 32



**TECHNIKTREPPE** aus GFK als Komplett-Set in Verbindung mit Stahl- oder Aluminiumwand, Aluminium-Handlauf „UNDERCOVER“ und Einhängefolie Biese P3 (Stärke 0,8 mm). Die Treppe ist komplett mit Skimmer und zwei Einlaufdüsen ausgestattet. Das **Samoa Plus-Becken** ist grundsätzlich 3,20 m breit und in verschiedenen Längen lieferbar.


Alle Schwimmbecken sind auf Wunsch mit unterschiedlichen Folienstärken und in verschiedenen Farben lieferbar (Preisauflschlag siehe Register 2, ab Seite 52). Für die GFK-Treppe werden zusätzliche Frachtkosten anfallen (siehe Seite 34).



Der Aufbau einer Stützmauer an den jeweiligen Längsseiten des Beckens ist notwendig für die Standsicherheit.



Bitte beachten Sie  
die Aufbauanleitung!



## OVALFORMBECKEN-SETS Samoa Plus

mit Aluminiumhandlauf „Undercover“

Sonderfarben auf Anfrage!



Abmessung B x L x H (m)	Inhalt (m <sup>3</sup> )	Zubehör	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Stahlmantel</b>					
3,20 x 5,25 x 1,50	17	inkl. Filteranlage Top 400 I Freeflo FFL 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 3 x 4 m	SGP-800-0329	7.931,93	9.439,00
3,20 x 6,00 x 1,50	21	inkl. Filteranlage Top 400 I Freeflo FFL 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 6 m	SGP-800-0330	8.636,97	10.278,00
3,20 x 7,00 x 1,50	25	inkl. Filteranlage Top 500 I Freeflo FFL 0,37 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 7 m	SGP-800-0331	8.991,60	10.700,00
3,20 x 8,00 x 1,50	30	inkl. Filteranlage Top 500 I Freeflo FFL 0,55 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 8 m	SGP-800-0332	9.243,70	11.000,00
<b>ALU-LINE</b>					
3,20 x 5,25 x 1,50	17	inkl. Sandfilteranlage Top 400 I Freeflo FFL 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 3 x 4 m	SGP-800-0333	8.571,43	10.200,00
3,20 x 6,00 x 1,50	21	inkl. Filteranlage Top 400 I Freeflo FFL 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 6 m	SGP-800-0571	8.926,89	10.623,00
3,20 x 7,00 x 1,50	25	inkl. Filteranlage Top 500 I Freeflo FFL 0,37 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 7 m	SGP-800-0335	9.141,18	10.878,00
3,20 x 8,00 x 1,50	30	inkl. Filteranlage Top 500 I Freeflo FFL 0,55 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 8 m	SGP-800-0574	9.332,77	11.106,00

## ALUMINIUMHANDLAUF „UNDERCOVER“

für Stahlmantelbecken, mit Biese P3 und 0,8 mm Folienstärke

Zur Verbindung des Stahl- oder Aluminiummantels dient ebenfalls das Aluminium-Steckprofil. Die „UNDERCOVER“-Ausführung unseres Handlaufs besteht aus eloxiertem Aluminium und bietet einen komfortablen und problemlosen Wechsel der Einhängefolie unterhalb der Beckenrandsteine. Auch nach Jahren ist dieser Wechsel ohne Zerstörung der Steinkante möglich.



### Set enthält:



# EINBAU- UND HOCH- BECKENLEITERN

05

EDELSTAHL-  
PFLEGE-  
SPRAY

fermit



Seite 81


## Einbauleitern



eng „STANDARD“

weit „STANDARD“

MIXTO



Aus **V2A** und **V4A** (salzelektrolysetauglich). Die Edelstahlstufen sind mit rutschfesten Auflagen. Inklusive Leitereinbauhülsen. Holm  $\varnothing$  43 mm.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Einbauleitern aus V2A</b>			
► max. Chlorkonzentration 150-200 mg/l			
eng „Standard“, 3 Stufen	FLX-350-0088	263,87	314,00
eng „Standard“, 4 Stufen	FLX-350-0089	310,08	369,00
weit „Standard“, 3 Stufen	FLX-350-0069	263,87	314,00
weit „Standard“, 4 Stufen	FLX-350-0070	310,08	369,00
Mixto „Standard“, 3 Stufen	FLX-350-0267	324,37	386,00
Mixto „Standard“, 4 Stufen	FLX-350-0268	373,95	445,00
<b>Einbauleitern aus V4A*. Salzelektrolyse-Becken möglich!</b>			
eng „Standard“, 3 Stufen	FLX-350-0306	502,52	598,00
eng „Standard“, 4 Stufen	FLX-350-0307	584,03	695,00
weit „Standard“, 3 Stufen	FLX-350-0302	502,52	598,00
weit „Standard“, 4 Stufen	FLX-350-0303	584,03	695,00
Gummi-Puffer (1 Paar) für Einbauleitern, schwarz	FLX-351-0080	7,98	9,50

\*Besondere Oberflächenbehandlung, elektropoliert.




Wir weisen darauf hin, dass es auch bei Produkten aus Edelstahl (V2A/V4A) und Titan zu Korrosionsbildung kommen kann. Dies gilt insbesondere in Verwendung mit Salzelektrolysegeräten und/oder fehlender Erdung sowie falsch eingestellten Wasserwerten und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

SCP®

## Hochbeckenleitern

Aus V2A. Für eingelassene Becken, hochglanzpoliert, mit Stufen und Plattform aus ABS. Holm  $\varnothing$  43 mm




	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Teilbeckenleiter aus V2A</b>			
1 x 4-Stufen, 1,20 m	IDL-350-0019	N 315,13	375,00
1 x 5-Stufen, 1,50 m	IDL-350-0020		
<b>Hochbeckenleiter aus V2A</b>			
3 x 3 Stufen, 1,00 m	IDL-350-0042	340,34	405,00
4 x 4 Stufen, 1,20 m	IDL-350-0022	N 373,95	445,00
5 x 5 Stufen, 1,50 m	IDL-350-0023	415,97	495,00
Gummi-Puffer (1 Paar) für Hochbeckenleitern, weiß	FLX-351-0088	D 13,45	16,00

**Nachrüstsatz zur Sicherung von Hochbeckenleitern** nach der neuen Norm für private Schwimmbäder 16582-1. Nur in Verbindung mit Eichenwald/Ideal Leitern nutzbar.

<b>Umrüstsatz Klappsicherung für Hochbeckenleiter</b>			
3-stufig	IDL-351-0001	242,86	289,00
4-stufig	IDL-351-0002	B 259,66	309,00
5-stufig	IDL-351-0003	273,95	326,00

Typ	Anzahl der Stufen	Abmessungen (mm)		
		A	B	C
Teilbeckenleiter	4 x 1	920	1577	1030
	5 x 1	1020	2077	1530
Hochbeckenleiter	2 x 3	1052	1577	1030
	2 x 4	1250	1827	1280
	2 x 5	1448	2077	1530

## Einbautreppenleiter DELUXE



	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Deluxe Einbautreppenleiter</b>			
3 Stufen, V2A, verstärkte Ausführung	IDL-350-0024	A 500,00	595,00
4 Stufen, V2A, verstärkte Ausführung	IDL-350-0025		



# HANDLÄUFE, HALTESTANGEN & -GRIFFE

## Leiter-Endstücke und -Kippgelenke



**Leiterendstück:** Zur Flanschbefestigung. Aus **V4A** (1.4404). Aussendurchmesser 40 mm, für alle unsere Einbauleitern.

**Leiterkippgelenke:** Aus **V2A** (1.4301). Für Holm  $\varnothing$  43 mm, zur Flanschbefestigung zum Einbau in Verankerungsgehäuse.

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Zubehör für V2A, Hochbecken- und Deluxeleitern</b>				
Leiterendstücke zur Flanschbefestigung, 1 Paar	IDL-351-0004		74,79	89,00
Leiterkippgelenk mit Arretierung für Einbauhülsen, 1 Stück	IDL-351-0011	N	125,21	149,00
Leiterkippgelenk mit Arretierung zur Flanschmontage, 1 Stück	IDL-351-0006		326,89	389,00
Gelenkteller für Kugel (Gummipuffer Hochbeckenleiter), 1 Stück	IDL-351-0007	B	15,97	19,00
Kugel $\varnothing$ 43 mm (Gummipuffer Hochbeckenleiter), 1 Stück	IDL-351-0008		7,82	9,30
<b>Zubehör für V4A Leitern</b>				
1 Leiterendstück, 1 Stück	FLX-351-0070		82,35	98,00
2 Leiterkippgelenke für Flanschbefestigung, 1 Paar	FLX-351-0089	N	184,03	219,00
3 Leiterkippgelenke für Verankerungsgehäuse, 1 Paar	FLX-350-0028		562,18	669,00
4 Verankerungsgehäuse, 1 Stück	FLX-351-0071	A	21,85	26,00

## Handläufe



Aus <b>V4A</b> (1.4404), $\varnothing$ 43 mm, gerade, hochglanzpoliert.	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
1,00 m, gerade	FLX-350-0052		68,91	82,00
2,00 m, gerade	FLX-350-0053	A	125,21	149,00
3,00 m, gerade	FLX-350-0054		189,08	225,00

## Handlaufverbinder gerade & 90° gebogen



Aus <b>V4A</b> (1.4404). <b>Gerade:</b> $\varnothing$ 43 mm, <b>90° gebogen:</b> $\varnothing$ 43 mm	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Handlaufverbinder 90°	FLX-350-0056	A	83,19	99,00
Handlaufverbinder gerade	FLX-350-0055		46,22	55,00

## Zubehör für Handläufe



	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Aus <b>V4A</b> (1.4404), $\varnothing$ 43 mm, hochglanzpoliert.				
1 Endstück	FLX-350-0051	A	57,14	52,50
2 Kappen, 1 Paar	FLX-351-0086		3,78	4,50
Aus <b>V4A</b> (1.4404), $\varnothing$ 43 mm. <b>Für Folienbecken.</b>				
3 Wandhalter	FLX-350-0050	A	44,12	52,50
4 Montagekit für Handlaufhalter	FLX-351-0093		74,79	89,00



Wir weisen darauf hin, dass es auch bei Produkten aus Edelstahl (V2A/V4A) und Titan zu Korrosionsbildung kommen kann. Dies gilt insbesondere in Verwendung mit Salzelektrolysegeräten und/oder fehlender Erdung sowie falsch eingestellten Wasserwerten und stellt keinen Reklamationsgrund dar.


## Haltestangen



Aus V4A (1.4404),  $\varnothing$  43 mm, gerade, hochglanzpoliert.



	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
0,50 m	FLX-350-0045	144,54	172,00
1,00 m	FLX-350-0046	A 184,87	220,00
2,00 m	FLX-350-0048	267,23	318,00

## Haltegriffe zur Flanschmontage



Aus V4A (1.4404), hochglanzpoliert, als Einstiegshilfe, mit Flanschbefestigung, Holm  $\varnothing$  43 mm.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
1 Haltegriff „lang“ zur Flanschmontage	FLX-350-0058	418,49	498,00
2 Haltegriff „lang“ für die Bodenverankerung	FLX-350-0044	A 294,12	350,00
3 Haltegriff „Elegance“ zur Flanschmontage	FLX-350-0273	385,71	459,00




**EDELSTAHL-  
PFLEGE-  
SPRAY**

**fermit**



Seite 81



## Montage-Kit für Haltestangen



Aus V4A (1.4404),  $\varnothing$  43 mm. Für Folienbecken.


	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Montagekit für Haltestangen	FLX-351-0094	A 68,91	82,00

## Klappbare Griffbögen

Typ A



Typ B




Die **klappbaren Griffbögen** lösen ein häufiges Problem bei aktuellen Außenschwimmbädern: Durch das Wegklappen des Griffbogens wird eine **Kollision mit Schiebehallen oder anderen Poolabdeckungen** vermieden.

Aufgestellt bieten sie dennoch hervorragenden Halt und edles Design. Die Griffbögen werden aus **40 mm Edelstahl-Rundrohr in V4A (AISI 316)** gefertigt.

Die Lieferung erfolgt inkl. Montagezubehör.

Der Griffbogen Typ A ist 81 cm hoch und 29 cm lang, der Griffbogen Typ L ist 85 cm hoch und 137cm lang.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Klappbarer Griffbogen <b>Typ A</b>	IDL-350-0047	520,17	619,00
	<b>D</b>		
Klappbarer Griffbogen <b>Typ B</b>	IDL-350-0048	754,62	898,00



## HAYWARD FILTERANLAGE



**Hayward-Filteranlagen** sind mit einem Mehrwegeventil und Manometer sowie einer Entleerungsdüse mit Schlauchanschluss ausgestattet. Eine Sandführung, die das Filterkreuz beim Befüllen zentriert und das Einfüllen des Sandes vereinfacht, gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Die Anlagen sind grundsätzlich mit Schlauch ausgestattet.

Die Hayward-Filteranlagen können mit einem Schlauch (ø 38 mm) angeschlossen werden. Ein passendes Schlauchübergangssset und Dichtungsband für jeden Abgang gehört zum Lieferumfang. Eine stabile Grundplatte liegt dem Set bei.

Die Anlagen werden steckerfertig geliefert.

## PROFI-LINE

**Top-Filteranlagen** sind mit einem Mehrwegeventil und Manometer, sowie einer Entleerungsdüse mit Schlauchanschluss ausgestattet. Eine Sandführung, die das Filterkreuz beim Befüllen zentriert und das Einfüllen des Sandes vereinfacht, gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Die Anlagen sind grundsätzlich fest verrohrt und mit hochwertigen, selbstdichtenden Verschraubungen ausgestattet. Die Top-Filteranlagen können wahlweise mit einem Schlauch ø 32/38 mm) oder einem Rohr angeschlossen werden. Passende Verschraubungen gehören zum Lieferumfang. Eine stabile Grundplatte liegt dem Set bei.

Die Anlagen werden steckerfertig geliefert.


## TOP MOUNT-Ventil

- 6-Wege-Ventil für alle TOP-Anlagen
- 1 ½" mit Klemmring



	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
TOP Mount	PER-060-0029	A	77,31	92,00

TOP 300 | POWERFLO II  
TOP 400 | FREEFLO 0,25  
TOP 500 | FREEFLO 0,37  
TOP 500 | FREEFLO 0,55  
TOP 600 | FREEFLO 0,55



**TOP-Filtergeräte** sind sehr robust und aus einem Stück gefertigt. Aufgrund der großen Füllhöhe können die Filterkessel zudem mit unterschiedlichen Filtermedien betrieben werden. Wir empfehlen eine Grundsicht Kies der Körnung 3-5 mm.

Typ	Durchfluss (m <sup>3</sup> /h)	Abmessungen (mm)		Sandfüllung 0,4-0,8 (kg)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
		B	H				
Top 300   PowerFlo 0,25 kW	5,0	320	700	25	SGP-050-0077	348,74	415,00
Top 400   FreeFlo 0,25 kW	6,0		820	50	SGP-050-0112	487,39	580,00
Top 500   FreeFlo 0,37 kW	8,0	760		75	SGP-050-0113	531,09	632,00
Top 500   FreeFlo 0,55 kW	10,0		920		SGP-050-0114	564,71	672,00
Top 600   FreeFlo 0,55 kW	10,0	612	1.049	100	SGP-050-0010	688,24	819,00

NEU

REINIGUNGSROBOTER

LIBERTY

AKKUBETRIEBEN, KOMPAKT & LEISTUNGSSTARK



## Die neue Generation der kabellosen Poolreinigung

### Die gleiche unübertroffene Dolphin-Leistung - jetzt kabellos!

Die Dolphin LIBERTY-Serie stellt eine neue Generation der Poolreinigung dar, mit einem kabellosen Design für unübertroffene Agilität. Die induktive Aufladung, mit "Magnetic-Connect" ist ein Garant für einfaches Einrasten und Aufladen. Der Dolphin LIBERTY bietet neue coole Funktionen wie den "Eco Mode", der Ihren Pool die ganze Woche über mit kurzen und effizienten Reinigungszyklen sauber hält. Effiziente Reinigungszyklen und der "Cycle Selector" bieten Ihnen die Möglichkeit, einzustellen, ob nur der Boden oder auch die Wände gereinigt werden sollen.

Das Modell LIBERTY 400 verfügt über die MyDolphin™ Plus App mit Bluetooth®-Konnektivität, mit der Sie individuelle Reinigungsprogramme auswählen können. Mit kraftvollem, intensivem Schrubben und einem überlegenen Filtersystem erhalten Sie die gleiche zuverlässige Dolphin-Plattform - jetzt kabellos!



#### Induktives Aufladen

Magnetische Verbindung für super einfaches Einrasten & Aufladen, mit neuem kabellosen Design für unübertroffene Beweglichkeit.



#### My Dolphin-App

Verwenden Sie die MyDolphin™ Plus App, um individuelle Reinigungsprogramme.

\* Nur bei LIBERTY 400



#### Öko-Modus

Hält Ihren Pool die ganze Woche über sauber mit 3\*30-minütigen Bodenreinigungszyklen.

\* Nur bei LIBERTY 300 und LIBERTY 400



#### Wandklettern

Boden- und Wandreinigung, um Ihren Pool rundum sauber zu halten.



#### Click-Up

Mit der Rassel klettert der Dolphin zu Ihnen hoch und lässt sich leicht aus dem Pool entfernen.

\* Nur bei LIBERTY 300, LIBERTY 400



#### Zyklus-Wähler

Passen Sie die Reinigungszyklen an Ihre Bedürfnisse an.



#### Lieferumfang:

- Dolphin LIBERTY Reinigungsroboter
- Filterkorb
- Ladeeinheit und Fanghaken (mit standard Teleskopstangen kombinierbar)



SCP®



► Erhalten Sie kompromisslose Reinigungsergebnisse, während Sie gleichzeitig außergewöhnlichen Bedienkomfort und Freiheit genießen. Steuern Sie Ihren Liberty 400 mit Hilfe der Multifunktions-Stromversorgung oder benutzen Sie dafür die MyDolphin™-Applikation auf Ihrem Smartphone oder Tablet-Computer. Die blinkende Leuchtdiode zeigt den gerade aktiven Modus an.



Dolphin App



	Liberty 200	Liberty 300	Liberty 400
<b>Ideale Schwimmbadlänge</b>	Ideal für mittelgroße Schwimmbäder	Ideal für mittelgroße Schwimmbäder	Ideal für mittelgroße Schwimmbäder
<b>Vom Roboter gereinigte Bereiche</b>	Boden und Wände	Boden und Wände	Boden, Wände und Wasserlinie
<b>Bürsten</b>	Kraftvolle Aktivbürsten	Kraftvolle Aktivbürsten	Kraftvolle Aktivbürsten
<b>Reinigungszyklus</b>	1,5 Stunden	1,5 Stunden	1,5 Stunden
<b>Filtrierung</b>	Hochentwickelte einstufige Filtration von Feinstaub für eine außergewöhnliche Reinigung	Auswechselbare Filteroptionen für jede Art von Schmutz, Staub und Ablagerungen	Auswechselbare Filteroptionen für jede Art von Schmutz, Staub und Ablagerungen
<b>Erweiterte Funktionen</b>	<b>Induktives Aufladen:</b> Magnetic-Connect für superleichtes Aufladen durch Einrasten an Ort und Stelle	<b>Öko-Modus:</b> Hält Ihren Pool sauber mit 3*30-minütige Zyklen pro Woche (nur Boden) <b>Zyklus-Wahlschalter:</b> nur Boden oder Boden und Wände <b>Click-Up:</b> Mit Hilfe der Rassel klettert der Dolphin Liberty zu Ihnen hoch, um sich leicht aus dem Pool ziehen zu lassen.	<b>Öko-Modus:</b> Hält Ihren Pool sauber mit 3*30-minütige Zyklen pro Woche (nur Boden) <b>MyDolphin™ Plus-App:</b> Einstellung individueller Reinigungs-Programme <b>Zyklus-Wahlschalter:</b> nur Boden oder Boden- und Wandreinigung <b>Click-Up:</b> Mit der Rassel klettert der Dolphin zu Ihnen hoch, um ihn einfach aus dem aus dem Schwimmbecken zu ziehen.
<b>Batterie</b>	Lithium-ion   4,800mAh	Lithium-ion   4,800mAh	Lithium-ion   4,800mAh
<b>Gewicht</b>	8,1 kg	8,1 kg	8,1 kg
<b>Garantie</b>	24 Monate	24 Monate	36 Monate
<b>Art.-Nr.</b>	MAY-200-0001	MAY-200-0002	MAY-200-0003
<b>Preis (€) o. MwSt.</b>	1.050,42	1.260,50	
<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>	1.250,00	1.500,00	<b>Auf Anfrage</b>
<b>Verfügbarkeit</b>	ab 1. Quartal 2023	ab 3. Quartal 2023	ab 4. Quartal 2023

# BESTELLFORMULAR: FOLIEN

Folienstärke: \_\_\_\_\_

Händler: \_\_\_\_\_

Folienfarbe: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Randbefestigung (Profil):


Biese P1



Biese P3




Rundbecken



A= \_\_\_\_\_

Höhe= \_\_\_\_\_

Ovalformbecken




A= \_\_\_\_\_

B= \_\_\_\_\_

R= \_\_\_\_\_

Höhe= \_\_\_\_\_

Achtformbecken



A= \_\_\_\_\_

B= \_\_\_\_\_

C= \_\_\_\_\_

R= \_\_\_\_\_

Höhe= \_\_\_\_\_





Ihr Fachhändler:  
[www.euro-wellness.com](http://www.euro-wellness.com)  
Hannöversche Str. 15a  
44143 Dortmund  
Tel. 0231 42 57 93 00  
Mail: [info@euro-wellness.com](mailto:info@euro-wellness.com)

SCP GERMANY GMBH



[Info.de@scppool.com](mailto:Info.de@scppool.com)

