



# STYROPOOL®-BECKEN DAS ISOLIERSCHALSTEIN-SYSTEM FÜR ENERGIEBEWUSSTEN SCHWIMMBADBAU

Ausgelassener Badespaß ist mit den flexiblen, dämmstarken Formelementen von STYROPOOL® bis weit über die übliche Badesaison hinaus möglich.

Das Geheimnis sind doppelt isolierte Beckenwände, die für doppelt soviel Komfort und eine umweltschonende, weil effiziente Wärmenutzung sorgen.

Unser Prinzip: Auf einer betonierten Bodenplatte werden die harten STYROPOOL®-Isolierschalsteine von "D&W-Pool" im Verbund aufgebaut, mit Baustahl armiert und mit Beton aufgefüllt. Die Abdichtung erfolgt mittels einer vorkonfektionierten Innenhülle oder durch das Ausschweißen mit einer gewebeverstärkten ALKORPLAN-Folie.














### STYROPOOL®-BECKEN ANPASSBAR AN IHRE INDIVIDUELLEN BEDÜRFNISSE

Die Styropool-Außenwände sind in den Qualitäten PS 30 und PS 40 erhältlich. Neben den hochwertigen PS 30-Steinen zeichnen sich die PS 40-Steine durch eine noch höhere Druckfestigkeit aus, so das Verformungen auch bei extremer Beanspruchung nahezu ausgeschlossen sind.

Mit den verschiedenen Steingrößen und -formen lässt sich beinahe jedes Schwimmbadprojekt problemlos realisieren. Mit den XXL-Steinen benötigen Sie bei einer Beckentiefe von 150 cm nur drei Reihen. Neben Rundum-sorglos-Sets mit Vollausstattung, können Styropools auch nach Ihren individuellen Wünschen konfiguriert werden. Zudem kann die Treppe mit Styrosteinen ausgebildet oder als fertige Polyestertreppe eingebaut werden.









## UMWELTSCHONENDE, WEIL EFFIZIENTE WÄRMENUTZUNG













Topras GmbH Johann-Sebastian-Bach-Str. 36 D-85591 Vaterstetten

Telefon +49 (0) 81 06 / 99 58 320 Fax +49 (0) 81 06 / 99 58 321

info@topras.de www.topras.de Die richtige Art und Baugröße für Ihren eigenen Traumpool zuhause erfahren Sie bei Ihrem zuverlässigen Topras-Partner:

www.euro-wellness.com euro wellness Hannöversche Str. 15 a 44143 Dortmund Tel. 0231 42 57 93 00

Mail: info@euro-wellness.com