
ROHBAUTEILE	TOPJET Art.-Nr	TOPJET DUO Art.-Nr
Rohbauteil ABS	262 944	098 764
Rohbauteil Edelstahl mit Schweißflansch	2000 010	2000 203
FERTIGMONTAGE		
Fertigbauteile mit 3,5 kW 3~400 V	2003 487	2003 488
FLANSCHSATZ		
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	012 856	273 697
Streichflansch	269 743	2001 317

EINBAUMASSE



euro wellness
Hannöversche Str. 15 a • 44143 Dortmund
Telefon: 0231 - 42 57 93 00
info@euro-wellness.com
www.euro-wellness.com

TOPRAS®
THE WELLNESS COMPANY

TOPRAS GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Straße 36 · D-85591 Vaterstetten
+49 8106 - 995 83 20 · info@topras.de · www.topras.de

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung / Technische Änderungen vorbehalten.

TopJet und TopJetDuo

DIE EXKLUSIVEN TOPRAS GEGENSTROMANLAGEN
FÜR MAXIMALEN SPASS IM WASSER.





TOPRAS®
THE WELLNESS COMPANY

Eine Gegenstrom-anlage macht auch aus einem kleinen Pool eine Fitness- und Spaßoase:

DIE AUF KNOPFDRUCK AKTIVIERBARE UND REGULIERBARE STRÖMUNG ERWECKT JEDEN POOL ZUM LEBEN.

Die auf Knopfdruck aktivierbare und regulierbare Strömung erweckt jeden Pool zum Leben. Dank individueller Leistungseinstellung können einfache Schwimmer ebenso schwimmen ohne zu wenden wie ambitionierte Athleten – und erhalten damit einen Pool ohne Grenzen. Ob morgens, abends oder tief in der Nacht – unabhängig von Öffnungszeiten kann nach Herzenslust trainiert, geplanscht und genossen werden.

Ob Gelegenheits- oder Hobby-Schwimmer, Freizeitsportler oder Topathlet - bei uns findet jeder die passende Gegenstromanlage für maximales Schwimmvergnügen.

TOPRAS®
THE WELLNESS COMPANY





TopJet

Kleine Ursache, große Wirkung. Gibt es die Gegenstromschwimmanlage, die mit wenig Aufwand viel bewegt? Ja, und sie heißt TopJet. Bis zu 18 Liter pro Sekunde können durch die schwenkbare Düse strömen. Oder exakt soviel, wie es für Sie angenehm ist – denn die Schubkraft kann mit einem Dreh stufenlos reguliert werden. Zum Beispiel für entspannende Punktmassagen mit dem Massageschlauch und der Rückendüse. Die Sauerstoffzufuhr für ein prickelndes Luftperlbad ist ebenfalls stufenlos einstellbar.

TECHNISCHE DATEN:
Aufnahmeleistung 3.5 kW, Volumenstrom 18 Liter/Sekunde, Integrierte Ansaugung, Schwenkdüse mit regelbarer Schubkraft, Einstellbares Luftperlbad, JetStream PIEZO Taster, Anschlussspannung Drehstrom, (~3N 230/400 V AC), Auf Wunsch auch Wechselstrom, (~1N 230 V AC)

TopJetDuo



Die TopJetDuo ist das Glanzlicht unter den Gegenstromschwimmanlagen: Zwei schwenkbare Strahldüsen werden auf Knopfdruck aktiviert und bewegen bis zu 21 Liter pro Sekunde. Bei voller Kraft ist die TopJetDuo selbst für außerordentlich fitte Schwimmer eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Natürlich geht es auch sanfter. Die Strahlstärke kann stufenlos und damit für jede Anforderung punktgenau einstellt werden – mit einer Drehung am Regler rechts der Düse. Dass die TopJetDuo auch bei minimaler Einstellung noch Restwasser fördert, hat einen guten Grund – das bewahrt die Pumpe vor Schäden.

TECHNISCHE DATEN:
Aufnahmeleistung 3,5 kW, Volumenstrom 21 Liter/Sekunde, Zwei Schwenkdüsen mit regelbarer Schubkraft, Einstellbares Luftperlbad, JetStream PIEZO Taster, Anschlussspannung Drehstrom, (~3N 230/400 V AC), Auf Wunsch auch Wechselstrom, (~1N 230 V AC)